



**MARCHE DE TRAVAUX
ACCORD-CADRE A BONS DE COMMANDE**

Bordereau des Prix Unitaires (BPU)

Maître de l'ouvrage

Commune de LENTILLY

Objet de la consultation

**Marché d'entretien et d'amélioration
de la voirie communale**

Numéro du Marché

69112 – 2022-003

N° des Prix	DESIGNATION DU PRIX ET PRIX UNITAIRE EXPRIMES EN TOUTES LETTRES ET HORS TAXES	PRIX UNITAIRE EN CHIFFRES (Hors Taxe)
01	<p>Installation de chantier - signalisation -transferts</p> <p>Ce prix rémunère au forfait : Les frais d'installation de chantier ; L'aménagement des accès, l'installation de clôtures, le repliement à la fin du chantier et la remise en état des lieux ; Les frais de signalisation de chantier, compris la maintenance (soir, week-end et jours fériés), hors déviation ; Les frais d'amenés et de replis des matériels.</p> <p>Le forfait :</p>	
02	<p>Plus-value pour déviation</p> <p>Ce prix rémunère au forfait : Une plus-value au prix 1, pour la fourniture et la mise en place des panneaux de déviation, compris leur maintenance (soir, week-end et jours fériés) et l'enlèvement final.</p> <p>Le forfait :</p>	
03	<p>Plus-Value pour alternat par feux tricolores</p> <p>Ce prix rémunère à la journée : Une plus-value au prix 1, pour la fourniture et l'installation de feux tricolores pour l'alternat de circulation.</p> <p>La journée :</p>	
04	<p>Plue-Value pour alternat manuel</p> <p>Ce prix rémunère à la journée : Une plus-value au prix 1, pour alternat de circulation manuel.</p> <p>La journée :</p>	

<p>05</p>	<p>Pose et dépose d'un panneau d'information "</p> <p>Ce prix rémunère au forfait : Les fouilles pour les 2 scellements, la fourniture du béton dosé à 250 kg de ciment par m3 pour les scellements et les 2 poteaux La pose d'un panneau d'information de dimension 2 m X 1.50 m, à un endroit défini par le Maître d'œuvre et la dépose en fin de chantier; En fin de chantier, la démolition des 2 massifs, le chargement, l'évacuation des déblais selon la législation en vigueur et la remise en place des terres.</p> <p>L'unité :</p>	
<p>06</p>	<p>Etablissement DES DICT</p> <p>Ce prix rémunère au forfait : L'établissement et le suivi des DICT pour une intervention le nécessitant.</p> <p>Le forfait :</p>	
<p>07</p>	<p>Constat d'huissier</p> <p>Ce prix rémunère au forfait : La demande d'un constat d'huissier avant le commencement des travaux</p> <p>Le forfait :</p>	
<p>08</p>	<p>Relevé Topographique</p> <p>Ce prix rémunère au forfait : Le relevé topographique préalable à une intervention</p> <p>Le forfait :</p>	

<p>09</p>	<p>Plan D'exécution</p> <p>Ce prix rémunère au forfait : Le plan d'exécution relatif à une intervention le nécessitant, en général lié à la pose de bordures.</p> <p>Le forfait :</p>	
<p>10</p>	<p>Implantations topographiques</p> <p>Ce prix rémunère au forfait : Les implantations topographiques nécessaires à une intervention les nécessitant.</p> <p>Le forfait :</p>	
<p>11</p>	<p>Plan de récolement</p> <p>Ce prix rémunère au forfait : Le plan de récolement réalisé à l'issue d'une intervention le nécessitant.</p> <p>Le forfait :</p>	
<p>12</p>	<p>Découpe De Béton Epaisseur 20 Cm</p> <p>Ce prix rémunère au mètre linéaire : La découpe de béton pour une épaisseur inférieure ou égale à 20 cm. Ce prix comprend l'évacuation des déblais selon la législation en vigueur.</p> <p>Le mètre linéaire :</p>	

<p>13</p>	<p>Démolition de dalle béton épaisseur 20 cm</p> <p>Ce prix rémunère au mètre carré : La démolition de toute construction en béton ferrailée ou non d'une épaisseur inférieure ou égale à 20 cm, compris la main d'œuvre nécessaire à la destruction de l'ouvrage, le matériel, ainsi que le chargement et l'évacuation des déblais selon la législation en vigueur.</p> <p>Le mètre carré :</p>	
<p>14</p>	<p>Découpe de chaussée</p> <p>Ce prix rémunère au mètre linéaire : La découpe de la chaussée existante à la bêche ou à la scie, avec notamment la fourniture, l'amenée et l'évacuation du matériel de découpe nécessaire aux travaux.</p> <p>Le mètre linéaire :</p>	
<p>15</p>	<p>Démolition de chaussée et évacuation</p> <p>Ce prix rémunère au mètre carré : La démolition de chaussée en béton bitumineux ou en enduits sur plusieurs couches successives comprenant la main d'œuvre et le matériel nécessaire à la démolition à la pelle mécanique, au chargement et à l'évacuation des déblais conformément à la législation en vigueur.</p> <p>Le mètre carré :</p>	

<p>16</p>	<p>Démolition de trottoir</p> <p>Ce prix rémunère au mètre carré : La démolition de trottoir comprenant la main d'œuvre et le matériel nécessaire à la démolition à la pelle mécanique, au chargement et à l'évacuation des déblais conformément à la législation en vigueur.</p> <p>Le mètre carré :</p>	
<p>17</p>	<p>Rabotage de chaussée < 50 m2</p> <p>Ce prix rémunère au mètre carré : Le rabotage de couche de revêtement en béton bitumineux, sur une épaisseur variant de 3 à 20 cm, avec notamment le ramassage avec balayage soigné des produits provenant de l'opération dont l'évacuation se fera conformément à la législation en vigueur, toutes sujétions quant à la présence d'obstacles tels que bouches à clés, tampons, bordures, ...</p> <p>Le mètre carré :</p>	
<p>18</p>	<p>Rabotage de chaussée > 50 m2</p> <p>Ce prix rémunère au mètre carré : Le rabotage de couche de revêtement en béton bitumineux, sur une épaisseur variant de 3 à 20 cm, avec notamment le ramassage avec balayage soigné des produits provenant de l'opération dont l'évacuation se fera conformément à la législation en vigueur, toutes sujétions quant à la présence d'obstacles tels que bouches à clés, tampons, bordures, ... Pour une surface supérieure à 50 m².</p> <p>Le mètre carré :</p>	

<p>19</p>	<p>Scarification et reprofilage de chaussée sans évacuation Ce prix rémunère au mètre carré : La main d'œuvre et le matériel nécessaire à la démolition à la niveleuse de la chaussée pour des couches de revêtement inférieures à 3 cm et le reprofilage.</p> <p>Le mètre carré :</p>	
<p>20</p>	<p>Scarification et reprofilage de chaussée avec évacuation</p> <p>Ce prix rémunère au mètre carré : La main d'œuvre et le matériel nécessaire à la démolition à la niveleuse de la chaussée pour des couches de revêtement inférieures à 3 cm et le reprofilage avec évacuation des matériaux de granulométrie importante.</p> <p>Le mètre carré :</p>	
<p>21</p>	<p>Délimitation de chaussée sans évacuation</p> <p>Ce prix rémunère au mètre linéaire : Le délimitation de chaussée, réalisé à la niveleuse, sans évacuation des matériaux ; Les matériaux ne sont pas évacués mais régalés sur l'accotement, ou mis en cordon de façon à constituer une banquette pour épauler le rechargement de la chaussée.</p> <p>Le mètre linéaire :</p>	
<p>22</p>	<p>Délimitation de chaussée avec évacuation</p> <p>Ce prix rémunère au mètre linéaire : Le délimitation de chaussée, réalisé à la niveleuse, avec évacuation des matériaux conformément à la législation en vigueur.</p> <p>Le mètre linéaire :</p>	

23	<p>Dérasement des accotements</p> <p>Ce prix rémunère au mètre linéaire : Le dérasement mécanique des accotements, le chargement et l'évacuation des déblais conformément à la législation en vigueur.</p> <p>Le mètre linéaire :</p>	
24	<p>Sablage sur ressuage</p> <p>Ce prix rémunère au mètre carré : La fourniture, le transport et la mise en œuvre de gravillons 2/4 ou 4/6 sur des plaques de ressuage.</p> <p>Le mètre carré :</p>	
25	<p>Abattage d'arbres 10 cm < circonférence < 25 cm</p> <p>Ce prix rémunère à l'unité : Les travaux d'abattage d'arbres dont la circonférence mesurée à 1 m du sol est comprise entre 10 et 25 cm ; La mise en dépôt des troncs ; L'évacuation des branches conformément à la législation en vigueur.</p> <p>L'unité :</p>	
26	<p>Abattage d'arbres 25 cm < circonférence < 50 cm</p> <p>Ce prix rémunère à l'unité : Les travaux d'abattage d'arbres dont la circonférence mesurée à 1 m du sol est comprise entre 25 et 50 cm ; La mise en dépôt des troncs ; L'évacuation des branches conformément à la législation en vigueur.</p> <p>L'unité :</p>	

27	<p>Abattage d'arbres circonférence > 50 cm</p> <p>Ce prix rémunère à l'unité : Les travaux d'abattage d'arbres dont la circonférence mesurée à 1 m du sol est supérieure à 50 cm ; La mise en dépôt des troncs ; L'évacuation des branches conformément à la législation en vigueur.</p> <p>L'unité :</p>	
28	<p>Arrachage de souches</p> <p>Ce prix rémunère à l'unité : L'extraction de souches par tous moyens mécaniques. L'évacuation conformément à la législation en vigueur ; Les souches prises en compte sont celles dont le plus petit diamètre sur la coupe atteint ou dépasse 50 cm.</p> <p>L'unité :</p>	
29	<p>Arrachage de haie</p> <p>Ce prix rémunère au mètre linéaire : L'arrachage et tronçonnage de haie (branches et souches) ainsi que l'évacuation conformément à la législation en vigueur.</p> <p>Le mètre linéaire :</p>	
30	<p>Dépose de clôture</p> <p>Ce prix rémunère :</p> <ul style="list-style-type: none"> - La dépose des clôtures quel qu'en soit le type - La mise en dépôt provisoire des parties récupérables - L'évacuation en décharge agréé des parties non récupérables <p>Le mètre linéaire :</p>	

<p>31</p>	<p>Terrassement en terrain toutes natures < 20 m3</p> <p>Ce prix rémunère au mètre cube : Le terrassement en terrain de toutes natures hors rocher ; Le chargement, le réglage des talus, le transport et l'évacuation conformément à la législation en vigueur. Pour une quantité < à 20 m3.</p> <p>Le mètre cube :</p>	
<p>32</p>	<p>Terrassement en terrain toutes natures entre 20 et 75 m3</p> <p>Ce prix rémunère au mètre cube : Le terrassement en terrain de toutes natures hors rocher ; Le chargement, le réglage des talus, le transport et l'évacuation conformément à la législation en vigueur. Pour une quantité comprise entre 20 et 75 m3.</p> <p>Le mètre cube :</p>	
<p>33</p>	<p>Terrassement en terrain toutes natures > 75 m3</p> <p>Ce prix rémunère au mètre cube : Le terrassement en terrain de toutes natures hors rocher ; Le chargement, le réglage des talus, le transport et l'évacuation conformément à la législation en vigueur. Pour une quantité supérieure à 75 m3.</p> <p>Le mètre cube :</p>	

<p>34</p>	<p>Plus-value pour terrassement en terrain rocheux</p> <p>Ce prix rémunère au mètre cube : Une plus-value aux prix 30,31 et 32, pour le terrassement en terrain rocheux nécessitant l'emploi d'un brise roche hydraulique.</p> <p>Le mètre cube :</p>	
<p>35</p>	<p>Réglage et compactage du fond de forme</p> <p>Ce prix rémunère au mètre carré : Le réglage et le compactage du fond de forme d'une zone terrassée.</p> <p>Le mètre carré :</p>	
<p>36</p>	<p>Fourniture et mise en œuvre d'un géotextile</p> <p>Ce prix rémunère la fourniture et la mise en œuvre d'un géotextile non tissé séparateur anticontaminant et filtrant de classe 6 défini au marché (résistance A9M, traction 20 KN/m)</p> <p>Le mètre carré :</p>	
<p>37</p>	<p>Grave naturelle 0/80 sous trottoir</p> <p>Ce prix rémunère au mètre cube : Au mètre cube, la fourniture, le transport et la mise en œuvre de grave naturelle de granulométrie 0/80, utilisées en remblais sous trottoir</p> <p>Le mètre cube :</p>	

<p>38</p>	<p>Grave naturelle 0/63 < 20 m3</p> <p>Ce prix rémunère au mètre cube : Au mètre cube, la fourniture, le transport et la mise en œuvre de grave naturelle de granulométrie 0/63, utilisées en remblais ou en fondation de chaussée. Pour une quantité < à 20 m3.</p> <p>Le mètre cube :</p>	
<p>39</p>	<p>Grave naturelle 0/63 entre 20 et 75 m3</p> <p>Ce prix rémunère au mètre cube : Au mètre cube, la fourniture, le transport et la mise en œuvre de grave naturelle de granulométrie 0/63, utilisées en remblais ou en fondation de chaussée. Pour une quantité comprise entre 20 et 75 m3.</p> <p>Le mètre cube :</p>	
<p>40</p>	<p>Grave naturelle 0/63 > 75 m3</p> <p>Ce prix rémunère au mètre cube : Au mètre cube, la fourniture, le transport et la mise en œuvre de grave naturelle de granulométrie 0/63, utilisées en remblais ou en fondation de chaussée. Pour une quantité supérieure à 75 m3.</p> <p>Le mètre cube :</p>	

<p>41</p>	<p>Concasse 0/31.5 épais. < 20 cm pour réglage de voirie < 400 m2</p> <p>Ce prix rémunère au mètre carré : La fourniture, le transport et la mise en œuvre mécanique ou manuelle de concassé 0/31,5 sur une épaisseur inférieure à 20 cm, pour réglage de voirie ; La mise en forme et le compactage préalable du support, le réglage, le compactage et l'arrosage éventuel. Pour une surface < à 400 m2.</p> <p>Le mètre carré :</p>	
<p>42</p>	<p>Concasse 0/31.5 épais. > 20 cm pour réglage de voirie > 400 m2</p> <p>Ce prix rémunère au mètre carré : La fourniture, le transport et la mise en œuvre mécanique ou manuelle de concassé 0/31,5 sur une épaisseur inférieure à 20 cm, pour réglage de voirie ; La mise en forme et le compactage préalable du support, le réglage, le compactage et l'arrosage éventuel. Pour une surface > à 400 m2.</p> <p>Le mètre carré :</p>	
<p>43</p>	<p>Concasse 0/31.5 ép. < 20 cm pour réglage de trottoir</p> <p>Ce prix rémunère au mètre carré : La fourniture, le transport et la mise en œuvre mécanique ou manuelle de concassé 0/20, sur une épaisseur de 0,10 m environ, pour réglage de trottoirs ; La mise en forme et le compactage préalable du support, le réglage, le compactage et l'arrosage éventuel.</p> <p>Le mètre carré :</p>	

44	<p>Grave Ciment</p> <p>Ce prix rémunère au mètre cube : La fourniture, le transport et la mise en oeuvre mécanique ou manuelle d'un mètre cube de grave ciment malaxé en centrale et contenant un minimum de 100 kg de ciment au mètre cube.</p> <p>Le mètre cube :</p>	
45	<p>Enrochement non bétonné</p> <p>Ce prix rémunère à la tonne : La fourniture, le transport et la mise en place d'une tonne de blocs d'enrochements non gélifs de forme parallélépipédique d'un poids minimum de 700 kg.</p> <p>La tonne</p>	
46	<p>Enrochement bétonné</p> <p>Ce prix rémunère à la tonne : La fourniture, le transport et la mise en place d'une tonne de blocs d'enrochements non gélifs bétonnés de forme parallélépipédique d'un poids minimum de 700 kg.</p> <p>La tonne</p>	
47	<p>Remise a niveau d'accotement en grave calcaire concassée</p> <p>Ce prix rémunère au mètre cube : La fourniture, le transport et la mise en oeuvre de grave calcaire concassée pour réglage d'accotement sur une épaisseur maximale de 20 cm.</p> <p>Le mètre cube :</p>	

48	<p>Fourniture et mise en place de terre végétale</p> <p>Ce prix rémunère au mètre carré : La fourniture, le transport et la mise en place manuelle ou mécanique de terre végétale sur une épaisseur de 0,20 m après tassement. Les surfaces à prendre en compte seront mesurées suivant la pente.</p> <p>Le mètre carré :</p>	
49	<p>Criblage de terre végétale</p> <p>Ce prix rémunère au mètre cube : Le criblage par moyen mécanique de terre végétale, afin d'éliminer les pierres de diamètre supérieur à 60 mm et de casser les mottes.</p> <p>Le mètre cube :</p>	
50	<p>Amendement et engazonnement</p> <p>Ce prix rémunère au mètre carré : Le roulage des surfaces pouvant éventuellement faire apparaître les tassements différentiels à corriger ; L'ameublissement superficiel du sol sur une profondeur d'environ 10 cm ; L'engazonnement par semis manuel ou mécanique après un brassage soigné des graines des différentes variétés choisies ; L'arrosage après levée des graines ; La première tonte (pousse de 8 à 10 cm) ; Le second roulage après tonte. La définition de la composition du semis sera réalisée en accord avec le maître d'œuvre. Les surfaces à prendre en compte seront mesurées suivant la pente.</p> <p>Le mètre carré :</p>	
51	<p>Ghorr concassé 0/4 type Beaujolais</p> <p>Ce prix rémunère la fourniture, le transport, la mise en œuvre, le réglage, et le compactage des matériaux La nature, qualité et granulométrie de chaque couche sera conforme aux spécifications du marché et devra avoir reçu l'agrément du maître d'œuvre</p> <p>La tonne :</p>	

52	<p>Couche d'accrochage</p> <p>Ce prix rémunère au mètre carré : La réalisation d'une couche d'accrochage en émulsion de bitume dosé à 600 gr/m² de bitume résiduel, mise en œuvre sur le support en préalable à la réalisation d'un tapis en enrobé ; Le nettoyage de chaussée avant répandage, compris l'éventuel grattage.</p> <p>Le mètre carré :</p>	
53	<p>Couche d'imprégnation</p> <p>Ce prix rémunère au mètre carré : L'exécution d'une imprégnation sur couche de base de chaussée, avant application du revêtement, comprenant :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la fourniture, le transport et le répandage de l'émulsion de bitume à 60% à raison de 3 kg/m²; - la fourniture, le transport et le répandage des gravillons 4/6 ou 6/10 à raison de 10 l/m². <p>Le mètre carré :</p>	
54	<p>Grave bitume 0/14</p> <p>Ce prix rémunère à la tonne : La fourniture, le transport en camion bâché, et la mise en œuvre de grave bitume de granulométrie 0/14.</p> <p>La tonne</p>	
55	<p>Grave bitume 0/14 tiède</p> <p>Ce prix rémunère à la tonne : La fourniture, le transport en camion bâché, et la mise en œuvre de grave bitume tiède de granulométrie 0/14.</p> <p>La tonne</p>	

<p>56</p>	<p>Enrobés denses 0/10 pour reprofilage</p> <p>Ce prix rémunère à la tonne : A la tonne, la fourniture, le transport en camion bâché, et la mise en œuvre d'enrobés denses de granulométrie 0/10, en reprofilage de chaussée.</p> <p>La tonne</p>	
<p>57</p>	<p>Enrobés denses 0/10 pour tapis</p> <p>Ce prix rémunère à la tonne : A la tonne, la fourniture, le transport en camion bâché et la mise en œuvre d'enrobés denses de granulométrie 0/10.</p> <p>La tonne</p>	
<p>58</p>	<p>Enrobés tièdes 0/10 pour tapis</p> <p>Ce prix rémunère à la tonne : A la tonne, la fourniture, le transport en camion bâché et la mise en oeuvre d'enrobés tièdes de granulométrie 0/10.</p> <p>La tonne</p>	
<p>59</p>	<p>Plus value pour application manuelle</p> <p>Ce prix rémunère à la tonne : Une plus-value au prix N°54, 55, 56, 57 et 58 pour une application manuelle.</p> <p>La tonne</p>	
<p>60</p>	<p>Enrobe rouge 100kg/m²</p> <p>Ce prix rémunère au mètre carré : La fourniture, le transport en camion bâché et la mise en oeuvre d'enrobés rouge de granulométrie 0/6.</p> <p>Le mètre carré</p>	

<p>61</p>	<p>Enrobé à froid</p> <p>Ce prix rémunère à la tonne : La fourniture et le transport</p> <p>La tonne</p>	
<p>62</p>	<p>ECF MONOCOUCHE</p> <p>Ce prix rémunère au mètre carré : Le nettoyage de chaussée avant répandage, compris l'éventuel grattage ; La confection d'une couche de roulement en enrobé coulé à froid monocouche.</p> <p>Le mètre carré :</p>	
<p>63</p>	<p>ECF BICOUCHE</p> <p>Ce prix rémunère au mètre carré : Le nettoyage de chaussée avant répandage, compris l'éventuel grattage ; La confection d'une couche de roulement en enrobé coulé à froid bicouche.</p> <p>Le mètre carré :</p>	
<p>64</p>	<p>Bicouche a l'émulsion de bitume < 400 m2</p> <p>Ce prix rémunère au mètre carré : La fourniture, le transport et le répandage de 1.600 kg/m² d'émulsion de bitume à 69 %, la fourniture, le transport et le répandage de 11 l/m² de matériaux silico-calcaire concassés lavés de granulométrie 10/14 et le compactage ; La fourniture, le transport et le répandage de 1.900 kg/m² d'émulsion de bitume à 69 %, la fourniture, le transport et le répandage de 7 l/m² de matériaux silico-calcaire concassés lavés de granulométrie 4/6 et le compactage ; Le nettoyage de chaussée avant répandage, compris l'éventuel grattage ; Le balayage des rejets. Pour une surface < à 400 m2.</p> <p>Le mètre carré :</p>	

<p>65</p>	<p>Bicouche a l'émulsion de bitume > 400 m2</p> <p>Ce prix rémunère au mètre carré :</p> <p>La fourniture, le transport et le répandage de 1.600 kg/m² d'émulsion de bitume à 69 %, la fourniture, le transport et le répandage de 11 l/m² de matériaux silico-calcaire concassés lavés de granulométrie 10/14 et le compactage ;</p> <p>La fourniture, le transport et le répandage de 1.900 kg/m² d'émulsion de bitume à 69 %, la fourniture, le transport et le répandage de 7 l/m² de matériaux silico-calcaire concassés lavés de granulométrie 4/6 et le compactage ;</p> <p>Le nettoyage de chaussée avant répandage, compris l'éventuel grattage ;</p> <p>Le balayage des rejets.</p> <p>Pour une surface > à 400 m2.</p> <p>Le mètre carré :</p>	
<p>66</p>	<p>Monocouche aux élastomères</p> <p>Ce prix rémunère au mètre carré :</p> <p>La fourniture, le transport et le répandage de 1,100 kg/m² de bitume amélioré aux élastomères, la fourniture, le transport et le répandage de 7 l/m² de matériaux silico-calcaire concassés lavés de granulométrie 4/6 et le compactage ;</p> <p>Le nettoyage de chaussée avant répandage, compris l'éventuel grattage ;</p> <p>Le balayage des rejets.</p> <p>Le mètre carré :</p>	

<p>67</p>	<p>Bicouche aux élastomères</p> <p>Ce prix rémunère au mètre carré :</p> <p>La fourniture, le transport et le répandage de 1.000 kg/m² de bitume amélioré aux élastomères, la fourniture, le transport et le répandage de 11 l/m² de matériaux silico-calcaire concassés lavés de granulométrie 10/14 et le compactage ;</p> <p>La fourniture, le transport et le répandage de 1,000 kg/m² de bitume amélioré aux élastomères, la fourniture, le transport et le répandage de 7 l/m² de matériaux silico-calcaire concassés lavés de granulométrie 4/6 et le compactage ;</p> <p>Le nettoyage de chaussée avant répandage, compris l'éventuel grattage ;</p> <p>Le balayage des rejets.</p> <p>Le mètre carré :</p>	
<p>68</p>	<p>Résine sol</p> <p>Ce prix rémunère au mètre carré :</p> <p>La fourniture, le transport et le répandage d'un enduit décoratif coloré (type résine) sans agrégats. Le choix de la couleur sera déterminé par le maître d'ouvrage.;</p> <p>Le nettoyage de chaussée avant répandage, compris l'éventuel grattage ;</p> <p>Le mètre carré :</p>	
<p>69</p>	<p>Résine gravillonnée</p> <p>Ce prix rémunère au mètre carré :</p> <p>La fourniture et la mise en place de résine de synthèse armée de fibre polyester et de granulats naturels de 2 à 6 mm, Pour les surfaces soumises à la circulation, les formulations granulométriques et épaisseurs seront adaptées au trafic</p> <p>Le nettoyage de chaussée avant répandage, compris l'éventuel grattage ;</p> <p>Le mètre carré :</p>	

<p>70</p>	<p>Bordures type T1</p> <p>Ce prix rémunère au mètre linéaire : L'implantation ; Le terrassement nécessaire et l'évacuation des déblais selon la législation en vigueur ; La fourniture et la pose sur 15 cm de béton dosé à 300 kg de ciment au m3, de bordures de trottoirs préfabriqués de type T1, épaulées sur toute leur longueur et jusqu'à - 5 cm de leur couronnement par le même béton que la fondation ; La réalisation des coupes à la meule. Les courbes seront réalisées avec des éléments de 25, 33 ou 50 cm suivant les rayons ; Les joints entre bordures au mortier de ciment, obligatoires et soigneusement réalisés.</p> <p>Le mètre linéaire :</p>	
<p>71</p>	<p>Bordures type T2</p> <p>Ce prix rémunère au mètre linéaire : L'implantation ; Le terrassement nécessaire et l'évacuation des déblais selon la législation en vigueur ; La fourniture et la pose sur 15 cm de béton dosé à 300 kg de ciment au m3, de bordures de trottoirs préfabriqués de type T2, épaulées sur toute leur longueur et jusqu'à - 5 cm de leur couronnement par le même béton que la fondation ; La réalisation des coupes à la meule. Les courbes seront réalisées avec des éléments de 25, 33 ou 50 cm suivant les rayons ; Les joints entre bordures au mortier de ciment, obligatoires et soigneusement réalisés.</p> <p>Le mètre linéaire :</p>	

<p>72</p>	<p>Bordures type T3</p> <p>Ce prix rémunère au mètre linéaire : L'implantation ; Le terrassement nécessaire et l'évacuation des déblais selon la législation en vigueur ; La fourniture et la pose sur 15 cm de béton dosé à 300 kg de ciment au m³, de bordures de trottoirs préfabriqués de type T3, épaulées sur toute leur longueur et jusqu'à - 5 cm de leur couronnement par le même béton que la fondation ; La réalisation des coupes à la meule. Les courbes seront réalisées avec des éléments de 25, 33 ou 50 cm suivant les rayons ; Les joints entre bordures au mortier de ciment, obligatoires et soigneusement réalisés.</p> <p>Le mètre linéaire :</p>	
<p>73</p>	<p>Caniveaux type CS 1</p> <p>Ce prix rémunère au mètre linéaire : L'implantation ; Le terrassement nécessaire et l'évacuation des déblais selon la législation en vigueur ; La fourniture et la pose sur 15 cm de béton dosé à 300 kg de ciment au m³, de caniveaux préfabriqués de type CS1, épaulés sur toute leur longueur et jusqu'à - 5 cm de leur couronnement par le même béton que la fondation ; La réalisation des coupes à la meule. Les courbes seront réalisées avec des éléments de 25, 33 ou 50 cm suivant les rayons ; Les joints entre bordures au mortier de ciment, obligatoires et soigneusement réalisés.</p> <p>Le mètre linéaire :</p>	

<p>74</p>	<p>Caniveaux type CC 1</p> <p>Ce prix rémunère au mètre linéaire :</p> <p>L'implantation ;</p> <p>Le terrassement nécessaire et l'évacuation des déblais selon la législation en vigueur ;</p> <p>La fourniture et la pose sur 15 cm de béton dosé à 300 kg de ciment au m³, de caniveaux préfabriqués de type CC1, épaulés sur toute leur longueur et jusqu'à - 5 cm de leur couronnement par le même béton que la fondation ;</p> <p>La réalisation des coupes à la meule. Les courbes seront réalisées avec des éléments de 25, 33 ou 50 cm suivant les rayons ;</p> <p>Les joints entre bordures au mortier de ciment, obligatoires et soigneusement réalisés.</p> <p>Le mètre linéaire :</p>	
<p>75</p>	<p>Caniveaux type CC 2</p> <p>Ce prix rémunère au mètre linéaire :</p> <p>L'implantation ;</p> <p>Le terrassement nécessaire et l'évacuation des déblais selon la législation en vigueur ;</p> <p>La fourniture et la pose sur 15 cm de béton dosé à 300 kg de ciment au m³, de caniveaux préfabriqués de type CC2, épaulés sur toute leur longueur et jusqu'à - 5 cm de leur couronnement par le même béton que la fondation ;</p> <p>La réalisation des coupes à la meule. Les courbes seront réalisées avec des éléments de 25, 33 ou 50 cm suivant les rayons ;</p> <p>Les joints entre bordures au mortier de ciment, obligatoires et soigneusement réalisés.</p> <p>Le mètre linéaire :</p>	

<p>76</p>	<p>Bordures type A2</p> <p>Ce prix rémunère au mètre linéaire : L'implantation ; Le terrassement nécessaire et l'évacuation des déblais selon la législation en vigueur ; La fourniture et la pose sur 15 cm de béton dosé à 300 kg de ciment au m3, de bordures de trottoirs préfabriqués de type A2, épaulées sur toute leur longueur et jusqu'à - 5 cm de leur couronnement par le même béton que la fondation ; La réalisation des coupes à la meule. Les courbes seront réalisées avec des éléments de 25, 33 ou 50 cm suivant les rayons ; Les joints entre bordures au mortier de ciment, obligatoires et soigneusement réalisés.</p> <p>Le mètre linéaire :</p>	
<p>77</p>	<p>Bordures type 20x30</p> <p>Ce prix rémunère au mètre linéaire : L'implantation ; Le terrassement nécessaire et l'évacuation des déblais selon la législation en vigueur ; La fourniture et la pose sur 15 cm de béton dosé à 300 kg de ciment au m3, de bordures de trottoirs préfabriqués de type 20x30, épaulées sur toute leur longueur et jusqu'à - 5 cm de leur couronnement par le même béton que la fondation ; La réalisation des coupes à la meule. Les courbes seront réalisées avec des éléments de 25, 33 ou 50 cm suivant les rayons ; Les joints entre bordures au mortier de ciment, obligatoires et soigneusement réalisés.</p> <p>Le mètre linéaire :</p>	

<p>78</p>	<p>Bordures type 30x20</p> <p>Ce prix rémunère au mètre linéaire :</p> <p>L'implantation ;</p> <p>Le terrassement nécessaire et l'évacuation des déblais selon la législation en vigueur ;</p> <p>La fourniture et la pose sur 15 cm de béton dosé à 300 kg de ciment au m³, de bordures de trottoirs préfabriqués de type 30x20, épaulées sur toute leur longueur et jusqu'à - 5 cm de leur couronnement par le même béton que la fondation ;</p> <p>La réalisation des coupes à la meule. Les courbes seront réalisées avec des éléments de 25, 33 ou 50 cm suivant les rayons ;</p> <p>Les joints entre bordures au mortier de ciment, obligatoires et soigneusement réalisées.</p> <p>Le mètre linéaire :</p>	
<p>79</p>	<p>Bordures collées type I2</p> <p>Ce prix rémunère au mètre linéaire :</p> <p>La fourniture et la pose par collage sur le support existant, de bordures îlots préfabriquées de type I2 épaulées sur toute leur longueur arrière jusqu'à - 5 cm de leur couronnement.</p> <p>La réalisation des coupes à la meule. Les courbes seront réalisées avec des sabots ou des éléments de 25, 33 ou 50 cm suivant les rayons ;</p> <p>Les joints entre bordures au mortier de ciment, obligatoires et soigneusement réalisées.</p> <p>Le mètre linéaire :</p>	

<p>80</p>	<p>Bordures type P1 ou CR1</p> <p>Ce prix rémunère au mètre linéaire : L'implantation ; Le terrassement nécessaire et l'évacuation des déblais selon la législation en vigueur ; La fourniture et la pose sur 15 cm de béton dosé à 300 kg de ciment au m3, de bordures de trottoirs préfabriqués de type P1, épaulées sur toute leur longueur et jusqu'à - 5 cm de leur couronnement par le même béton que la fondation ; La réalisation des coupes à la meule. Les courbes seront réalisées avec des éléments de 25, 33 ou 50 cm suivant les rayons ; Les joints entre bordures au mortier de ciment soigneusement réalisées.</p> <p>Le mètre linéaire :</p>	
<p>81</p>	<p>Bordures type I4</p> <p>Ce prix rémunère au mètre linéaire : L'implantation ; Le terrassement nécessaire et l'évacuation des déblais selon la législation en vigueur ; La fourniture et la pose sur 15 cm de béton dosé à 300 kg de ciment au m3, de bordures de trottoirs préfabriqués de type I4, épaulées sur toute leur longueur et jusqu'à - 5 cm de leur couronnement par le même béton que la fondation ; La réalisation des coupes à la meule. Les courbes seront réalisées avec des éléments de 25, 33 ou 50 cm suivant les rayons ; Les joints entre bordures au mortier de ciment soigneusement réalisées.</p> <p>Le mètre linéaire :</p>	
<p>82</p>	<p>Plus value pour linéaire de bordures ou caniveau < 10 ml</p> <p>Ce prix rémunère au mètre linéaire :</p> <p>La plus-value aux prix N°69, 70,71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 pour une longueur de bordures ou de caniveaux inférieure ou égale à 10 ml.</p> <p>Le mètre linéaire :</p>	

<p>83</p>	<p>Plus value pour linéaire de bordures ou caniveau entre 10 et 50 ml</p> <p>Ce prix rémunère au mètre linéaire :</p> <p>La plus-value aux prix N°69, 70,71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 pour une longueur de bordures ou de caniveaux comprise entre 10 et 50 ml.</p> <p>Le mètre linéaire :</p>	
<p>84</p>	<p>Enrobés 0/6 applique manuellement</p> <p>Ce prix rémunère à la tonne :</p> <p>La fourniture, le transport et la mise en œuvre manuelle d'enrobés denses de granulométrie 0/6, dosées à 6,5 % de bitume, sur trottoir.</p> <p>La tonne</p>	
<p>85</p>	<p>Béton gris balayé</p> <p>Ce prix rémunère au mètre carré :</p> <p>La fourniture et la mise en œuvre d'armatures métalliques et de béton dosé à 350 kg de ciment par vibration, afin de constituer une dalle de 18 cm d'épaisseur ;</p> <p>La confection des joints de dilatation par sciage ou fourniture et mise en place de joints profilés ;</p> <p>Le talochage en surface du béton;</p> <p>La fourniture et la mise en œuvre d'un produit de cure.</p> <p>Le mètre carré :</p>	

<p>86</p>	<p>Béton désactivé</p> <p>Ce prix rémunère au mètre carré :</p> <p>La fourniture et la mise en œuvre de toutes les protections nécessaires des surfaces existantes ;</p> <p>La fourniture et la mise en œuvre d'armatures métalliques et de béton concassé ocre dosé à 350 kg/m³ de ciment sans vibration, afin de constituer une dalle de 15 cm d'épaisseur ;</p> <p>La confection des joints de dilatation par sciage ou fourniture et mise en place de joints profilés ;</p> <p>Le talochage en surface du béton ;</p> <p>La fourniture et la mise en œuvre en surface du désactivant destiné à dénuder chimiquement le béton ;</p> <p>Le nettoyage soigné du béton désactivé au nettoyeur haute pression, ainsi que la récupération des eaux de lavage ;</p> <p>La fourniture et la mise en œuvre d'un produit de cure.</p> <p>Le mètre carré :</p>	
<p>87</p>	<p>Béton imprimé</p> <p>Ce prix rémunère au mètre carré :</p> <p>La fourniture et pose d'un béton imprimé obtenu par la pression d'un moule sur la surface fraîche d'un béton fibré, recouvert d'un durcisseur coloré pour le relief et la forme.</p> <p>.</p> <p>Le mètre carré :</p>	

<p>88</p>	<p>Terrassement en tranchées < 1,50 m</p> <p>Ce prix rémunère au mètre linéaire : L'exécution d'une tranchée à une profondeur de 1,50 m maximum et de largeur de 0,70 mètre pour réseaux et l'évacuation des déblais en excès selon la législation en vigueur. Le remblaiement de la tranchée après pose des divers réseaux en grave naturelle de granulométrie 0/80 et le compactage par couches de 30 cm.</p> <p>Le mètre linéaire :</p>	
<p>89</p>	<p>Plus-value pour sur profondeur</p> <p>Ce prix rémunère au décimètre par mètre linéaire : Une plus-value au prix N°88, pour une profondeur de tranchée supérieure à 1.50 m, par tranche de 10 cm</p> <p>Le décimètre/mètre.</p>	
<p>90</p>	<p>Sondage pour repérage des réseaux</p> <p>Ce prix rémunère au forfait : La réalisation de sondage à la pelle mécanique sur l'emprise des travaux afin de repérer la présence d'éventuel réseau.</p> <p>Le forfait</p>	
<p>91</p>	<p>Croisement de réseau</p> <p>Ce prix rémunère à l'unité : Toute les sujétions de précaution, d'intervention manuelle et de perte de cadence lié au croisement d'un réseau réseau existant lors de l'exécution d'une tranchée.</p> <p>L'unité</p>	

<p>92</p>	<p>Longement de réseau</p> <p>Ce prix rémunère au mètre linéaire : Toutes les sujétions de précaution, d'étalement, de blindage, d'intervention manuelle et de perte de cadence liée au longement d'un réseau existant lors de l'exécution d'une tranchée.</p> <p>Le mètre linéaire :</p>	
<p>93</p>	<p>Réfection de tranchées (concasse 0/20 + bicouche manuel)</p> <p>Ce prix rémunère au mètre carré : La réfection des tranchées au revêtement bicouche manuel.</p> <p>Ce prix comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> - la préparation soignée de la tranchée, les découpes éventuelles des bords, le compactage du fond de forme à un niveau - 5 cm du niveau fini et le réglage ; - la fourniture, le transport et la mise en œuvre manuelle de grave concassée 0/20, ainsi que le compactage, compris toutes fournitures et mises en œuvre ; - le revêtement bicouche manuel de la tranchée à raison de 6 kg d'émulsion de bitume pour les deux couches, 10 l/m² de gravillons lavés 6/10 pour la première couche et de 8 l/m² de gravillons lavés 4/6 pour la seconde couche, compris toutes fournitures et mises en œuvre. <p>Le mètre carré :</p>	
<p>94</p>	<p>Canalisation PVC Ø 160 mm classe CR8</p> <p>Ce prix rémunère au mètre linéaire : La réalisation d'un lit de pose en sable ou en matériaux roulés 6/10, la fourniture et la pose d'une canalisation en P.V.C. de classe CR8 de diamètre 160 mm et l'enrobage du tuyau avec 15 cm de sable.</p> <p>Le mètre linéaire :</p>	

<p>95</p>	<p>Canalisations PVC Ø 200 mm classe CR8</p> <p>Ce prix rémunère au mètre linéaire : La réalisation d'un lit de pose en sable ou en matériaux roulés 6/10, la fourniture et la pose d'une canalisation en P.V.C. de classe CR8 de diamètre 200 mm et l'enrobage du tuyau avec 15 cm de sable.</p> <p>Le mètre linéaire :</p>	
<p>96</p>	<p>Canalisations PVC Ø 250 mm classe CR8</p> <p>Ce prix rémunère au mètre linéaire : La réalisation d'un lit de pose en sable ou en matériaux roulés 6/10, la fourniture et la pose d'une canalisation en P.V.C. de classe CR8 de diamètre 250 mm et l'enrobage du tuyau avec 15 cm de sable.</p> <p>Le mètre linéaire :</p>	
<p>97</p>	<p>Canalisations PVC Ø 315 mm classe CR8</p> <p>Ce prix rémunère au mètre linéaire : La réalisation d'un lit de pose en sable ou en matériaux roulés 6/10, la fourniture et la pose d'une canalisation en P.V.C. de classe CR8 de diamètre 315 mm et l'enrobage du tuyau avec 15 cm de sable.</p> <p>Le mètre linéaire :</p>	
<p>98</p>	<p>Canalisation béton arme ø 300 mm classe 135 A</p> <p>Ce prix rémunère au mètre linéaire : La réalisation d'un lit de pose en sable, la fourniture et la pose d'une canalisation en ciment à joints souples de classe 135 A et l'enrobage en matériaux expurgés de tous les éléments > 40 mm.</p> <p>Le mètre linéaire :</p>	

<p>99</p>	<p>Canalisation béton arme ø 400 mm classe 135 A</p> <p>Ce prix rémunère au mètre linéaire : La réalisation d'un lit de pose en sable, la fourniture et la pose d'une canalisation en ciment à joints souples de classe 135 A et l'enrobage en matériaux expurgés de tous les éléments > 40 mm.</p> <p>Le mètre linéaire :</p>	
<p>100</p>	<p>Grillage avertisseur</p> <p>Ce prix rémunère au mètre linéaire : La fourniture et la pose d'un grillage avertisseur</p> <p>Le mètre linéaire :</p>	
<p>101</p>	<p>Drain Ø 110</p> <p>Ce prix rémunère au mètre linéaire : La fourniture, le transport et la pose d'un drain P.V.C de diamètre 110 mm avec cunette trapézoïdale. Il comprend la confection des raccords étanches entre éléments et le raccordement aux ouvrages neufs ou existants et la mise en place d'une chaussette avec géotextile non tissé.</p> <p>Le mètre linéaire :</p>	

<p>102</p>	<p>Drain Ø 160</p> <p>Ce prix rémunère au mètre linéaire : La fourniture, le transport et la pose d'un drain P.V.C de diamètre 160 mm avec cunette trapézoïdale. Il comprend la confection des raccords étanches entre éléments et le raccordement aux ouvrages neufs ou existants et la mise en place d'une chaussette avec géotextile non tissé.</p> <p>Le mètre linéaire :</p>	
<p>103</p>	<p>Drain routier Ø 200</p> <p>Ce prix rémunère au mètre linéaire : La fourniture, le transport et la pose d'un drain type autoroutier (fond plat) de diamètre 200 mm, la réalisation d'un noyau drainant en galets 15/25 d'une épaisseur de 20 cm au-dessus de la génératrice supérieure de la canalisation et la fourniture et la pose d'un textile non tissé entourant les galets.</p> <p>Le mètre linéaire :</p>	
<p>104</p>	<p>Cablette de terre</p> <p>Ce prix rémunère au mètre linéaire : La fourniture, le transport et la mise en oeuvre de câblette en cuivre section 29mm², et déroulage dans les tranchées d'éclairage et les remontées au droit des socles des points lumineux.</p> <p>Le mètre linéaire :</p>	

<p>105</p>	<p>Fourreau Ø 160</p> <p>Ce prix rémunère au mètre linéaire : La fourniture, le transport et la mise en oeuvre du sable pour le lit de pose, d'un fourreau aiguillé en polyéthylène de diamètre 160 mm pour protection de câble, du sable pour l'enrobage, du grillage avertisseur placé à 30 cm en dessus le fourreau ; Toutes sujétions de coupe.</p> <p>Le mètre linéaire :</p>	
<p>106</p>	<p>Fourreau Ø 110</p> <p>Ce prix rémunère au mètre linéaire : La fourniture, le transport et la mise en oeuvre du sable pour le lit de pose, d'un fourreau aiguillé en polyéthylène de diamètre 110 mm pour protection de câble, du sable pour l'enrobage, du grillage avertisseur placé à 30 cm en dessus le fourreau ; Toutes sujétions de coupe.</p> <p>Le mètre linéaire :</p>	
<p>107</p>	<p>Fourreau Ø 90</p> <p>Ce prix rémunère au mètre linéaire : La fourniture, le transport et la mise en oeuvre du sable pour le lit de pose, d'un fourreau aiguillé en polyéthylène de diamètre 90 mm pour protection de câble, du sable pour l'enrobage, du grillage avertisseur placé à 30 cm en dessus le fourreau ; Toutes sujétions de coupe.</p> <p>Le mètre linéaire :</p>	
<p>108</p>	<p>Fourreau Ø 63</p> <p>Ce prix rémunère au mètre linéaire : La fourniture, le transport et la mise en oeuvre du sable pour le lit de pose, d'un fourreau aiguillé en polyéthylène de diamètre 63 mm pour protection de câble, du sable pour l'enrobage, du grillage avertisseur placé à 30 cm en dessus le fourreau ; Toutes sujétions de coupe.</p> <p>Le mètre linéaire :</p>	

<p>109</p>	<p>Fourreau Ø 40</p> <p>Ce prix rémunère au mètre linéaire : La fourniture, le transport et la mise en œuvre du sable pour le lit de pose, d'un fourreau aiguillé en polyéthylène de diamètre 40 mm pour protection de câble, du sable pour l'enrobage, du grillage avertisseur placé à 30 cm en dessus le fourreau ; Toutes sujétions de coupe.</p> <p>Le mètre linéaire :</p>	
<p>110</p>	<p>Fourreau TELECOM Ø EXT. 45</p> <p>Ce prix rémunère au mètre linéaire : La fourniture, le transport et la mise en oeuvre du sable pour le lit de pose, d'un fourreau aiguillé pour réseaux TELECOM de diamètre 45 mm pour protection de câble, du sable pour l'enrobage, du grillage avertisseur placé à 30 cm en dessus le fourreau ; Toutes sujétions de coupe.</p> <p>Le mètre linéaire :</p>	
<p>111</p>	<p>Fourreau TELECOM Ø EXT. 28</p> <p>Ce prix rémunère au mètre linéaire : La fourniture, le transport et la mise en oeuvre du sable pour le lit de pose, d'un fourreau aiguillé pour réseaux TELECOM de diamètre 28 mm pour protection de câble, du sable pour l'enrobage, du grillage avertisseur placé à 30 cm en dessus le fourreau ; Toutes sujétions de coupe.</p> <p>Le mètre linéaire :</p>	

<p>112</p>	<p>Chambre Telecom L0T</p> <p>Ce prix rémunère à l'unité :</p> <p>La fourniture, le transport et la pose d'une chambre préfabriquée TELECOM de modèle L0T, équipée d'un tampon normalisé de classe 250 KN ;</p> <p>La fourniture et la mise en œuvre de béton maigre pour le bétonnage des fourreaux à l'arrivée dans la chambre sur 1.5 m</p> <p>La fourniture et la mise en œuvre du mortier pour la réalisation soignée des masques des fourreaux ;</p> <p>La mise à la cote finale du tampon.</p> <p>L'unité :</p>	
<p>113</p>	<p>Chambre Telecom L1T</p> <p>Ce prix rémunère à l'unité :</p> <p>La fourniture, le transport et la pose d'une chambre préfabriquée TELECOM de modèle L1T, équipée d'un tampon normalisé de classe 250 KN ;</p> <p>La fourniture et la mise en œuvre de béton maigre pour le bétonnage des fourreaux à l'arrivée dans la chambre sur 1.5 m</p> <p>La fourniture et la mise en œuvre du mortier pour la réalisation soignée des masques des fourreaux ;</p> <p>La mise à la cote finale du tampon.</p> <p>L'unité :</p>	
<p>114</p>	<p>Chambre Telecom L2T</p> <p>Ce prix rémunère à l'unité :</p> <p>La fourniture, le transport et la pose d'une chambre préfabriquée TELECOM de modèle L2T, équipée d'un tampon normalisé de classe 250 KN ;</p> <p>La fourniture et la mise en œuvre de béton maigre pour le bétonnage des fourreaux à l'arrivée dans la chambre sur 1.5 m</p> <p>La fourniture et la mise en œuvre du mortier pour la réalisation soignée des masques des fourreaux ;</p> <p>La mise à la cote finale du tampon.</p> <p>L'unité :</p>	

<p>115</p>	<p>Chambre Telecom L3T</p> <p>Ce prix rémunère à l'unité :</p> <p>La fourniture, le transport et la pose d'une chambre préfabriquée TELECOM de modèle L3T, équipée d'un tampon normalisé de classe 250 KN ;</p> <p>La fourniture et la mise en œuvre de béton maigre pour le bétonnage des fourreaux à l'arrivée dans la chambre sur 1.5 m</p> <p>La fourniture et la mise en œuvre du mortier pour la réalisation soignée des masques des fourreaux ;</p> <p>La mise à la cote finale du tampon.</p> <p>L'unité :</p>	
<p>116</p>	<p>Massif de candélabre</p> <p>Ce prix rémunère à l'unité :</p> <p>La fourniture et la pose d'un massif préfabriqué à base carrée destiné à recevoir des mâts de candélabres allant jusqu'à 14m de hauteur. Muni de quatre tiges filetées parallèles, quatre entrées pour gaines d'alimentation et d'un câble de manutention.</p> <p>L'unité</p>	
<p>117</p>	<p>Branchement sur canalisation ou ouvrage par carottage ou piquage</p> <p>Ce prix rémunère à l'unité :</p> <p>Les fournitures et travaux nécessaires au raccordement d'une canalisation avec un ouvrage existant (conduite ou regard), par carottage chaque fois que cela est possible, sinon par piquage et scellement.</p> <p>L'unité</p>	

<p>118</p>	<p>Déversoir d'orage</p> <p>Ce prix rémunère à l'unité : La création d'un déversoir d'orage. Il comprend notamment toutes les fournitures, transports et mises en œuvre nécessaires pour : Les plans d'exécution, les terrassements, l'évacuation des déblais, le ferrailage, les coffrages droits ou courbes, les étais et échafaudages, le bétonnage (béton de propreté dosé à 150 kg de ciment par m³, béton de maçonnerie dosé à 350 kg de ciment par m³), la chape étanche lissée de 2 cm d'épaisseur, le branchement étanche des canalisations, le remblaiement en grave 0/80 autour des ouvrages et la remise en état du site.</p> <p>L'unité</p>	
<p>119</p>	<p>Puits d'infiltration Ø 1 000 - profondeur 3 m</p> <p>Ce prix rémunère à l'unité : La création d'un puits d'infiltration de diamètre intérieur 1 000 mm et de hauteur 3 m. Il comprend notamment toutes les fournitures, transports et mises en œuvre nécessaires pour : Le terrassement sur une profondeur de 3.5 m et l'évacuation des matériaux, une couche de 50 cm de matériaux drainants, un géotextile anti-contaminant, les rondelles perforées Ø 1 000 mm sur 2; les rondelles non perforées sur 0.7 m de hauteur, le couronnement béton de 0.2 m et le tampon fonte ductile (400 KN) de 600 mm d'ouverture et le remblaiement autour des rondelles en matériaux drainants.</p> <p>L'unité</p>	

<p>120</p>	<p>Tête d'aqueduc de sécurité</p> <p>Ce prix rémunère à l'unité :</p> <p>La création d'une tête d'aqueduc de sécurité coulées en place ou préfabriquée conforme aux spécifications de la norme NF 98.491. Il comprend notamment toutes les fournitures, transports et mises en œuvre nécessaires pour :</p> <p>Les terrassements et les épaissements, l'évacuation des déblais dans une décharge agréée, le béton de propreté, les raccordements des tuyaux à l'ouvrage, le remblaiement et le compactage soignés en grave 0/80 autour de l'ouvrage et la remise en état des lieux.</p> <p>L'unité</p>	
<p>121</p>	<p>Regard de visite de ø 800 avec tampon fonte type Pamrex</p> <p>Ce prix rémunère à l'unité :</p> <p>La fourniture des éléments préfabriqué ou du béton dosé à 350 kg de ciment par m³, pour la réalisation d'un regard de visite préfabriqué ou coulé en place, de 0,80 mètre de côté ou de diamètre intérieur, d'une profondeur maximum de 1,50 mètre et, en cas de coulage sur place, de 20 cm d'épaisseur de murs et de radier.</p> <p>La fourniture et la pose d'un tampon en fonte ductile de diamètre d'ouverture 60 cm et de résistance 400 KN.</p> <p>Ce tampon aura la particularité d'être conçu pour conserver sa stabilité dans le temps, quelles que soient les contraintes de circulation.</p> <p>Ce prix comprend également sa mise à la cote définitive et toutes sujétions de terrassement, d'évacuation des déblais selon la législation en vigueur et de remblaiement autour du regard.</p> <p>L'unité</p>	

<p>122</p>	<p>Regard de visite de ø 1000 avec tampon fonte type Pamrex</p> <p>Ce prix rémunère à l'unité :</p> <p>La fourniture des éléments préfabriqué ou du béton dosé à 350 kg de ciment par m3, pour la réalisation d'un regard de visite préfabriqué ou coulé en place, de 1 mètre de côté ou de diamètre intérieur, d'une profondeur maximum de 1,50 mètre et, en cas de coulage sur place, de 20 cm d'épaisseur de murs et de radier.</p> <p>La fourniture et la pose d'un tampon en fonte ductile de diamètre d'ouverture 60 cm et de résistance 400 KN.</p> <p>Ce tampon aura la particularité d'être conçu pour conserver sa stabilité dans le temps, quelles que soient les contraintes de circulation.</p> <p>Ce prix comprend également sa mise à la cote définitive et toutes sujétions de terrassement, d'évacuation des déblais selon la législation en vigueur et de remblaiement autour du regard.</p> <p>L'unité</p>	
<p>123</p>	<p>Plus-value pour sur profondeur des regards > 1.50 m</p> <p>Ce prix rémunère au décimètre par mètre linéaire :</p> <p>La plus-value au prix N°121 et 122 pour une profondeur de regard supérieure à 1,50 m par tranche de 10 cm.</p> <p>Le décimètre/mètre</p>	
<p>124</p>	<p>Reprise de descente EP</p> <p>Ce prix rémunère à l'unité :</p> <p>La fourniture et la pose d'un sabot en fonte, d'un tuyau PVC 110 sur 1.5ml environ ainsi qu'un bec en fonte au niveau des bordures.</p> <p>L'unité</p>	

<p>125</p>	<p>Regard d'eaux pluviales 50 x 50 avec grille</p> <p>Ce prix rémunère à l'unité :</p> <p>La fourniture d'éléments préfabriqués ou du béton dosé à 350 kg de ciment par m³ nécessaire à la réalisation d'un regard de dimensions intérieures 50 cm X 50 cm et en cas de coulage sur place, de 20 cm d'épaisseur de murs et de radier.</p> <p>La fourniture et la pose d'une grille et son cadre, plate ou concave en fonte, de type chaussée et de résistance 250 KN, son scellement provisoire si nécessaire, sa mise à la cote définitive et toutes sujétions de terrassement, d'évacuation des déblais selon la législation en vigueur et de remblaiement autour de l'ouvrage. Le fond de ces regards sera à 20 cm au dessous du fil d'eau de la canalisation d'évacuation.</p> <p>Ce prix comprend également toutes sujétions de terrassement, d'évacuation des déblais selon la législation en vigueur et de remblaiement autour du regard.</p> <p>L'unité</p>	
<p>126</p>	<p>Regard d'eaux pluviales 75x30 avec grille</p> <p>Ce prix rémunère à l'unité :</p> <p>La fourniture d'éléments préfabriqués ou du béton dosé à 350 kg de ciment par m³ nécessaire à la réalisation d'un regard de dimensions intérieures 75x30 et en cas de coulage sur place, de 20 cm d'épaisseur de murs et de radier.</p> <p>La fourniture et la pose d'une grille et son cadre, plate ou concave en fonte, de type chaussée et de résistance 250 KN, son scellement provisoire si nécessaire, sa mise à la cote définitive et toutes sujétions de terrassement, d'évacuation des déblais selon la législation en vigueur et de remblaiement autour de l'ouvrage. Le fond de ces regards sera à 20 cm au dessous du fil d'eau de la canalisation d'évacuation.</p> <p>Ce prix comprend également toutes sujétions de terrassement, d'évacuation des déblais selon la législation en vigueur et de remblaiement autour du regard.</p> <p>L'unité</p>	

<p>127</p>	<p>Regard avaloir profil A ou T</p> <p>Ce prix rémunère à l'unité :</p> <p>La fourniture d'éléments préfabriqués ou du béton dosé à 350 kg de ciment par m³ nécessaire à la réalisation d'un regard de dimensions intérieures 45 cm X 45 cm et en cad de coulage sur place, de 20 cm d'épaisseur de murs et de radier.</p> <p>La fourniture et la pose d'un avaloir monobloc avec son cadre, de profil T ou A, de résistance 250 KN, son scellement provisoire si nécessaire, sa mise à la cote définitive et toutes sujétions de terrassement, d'évacuation des déblais selon la législation en vigueur et de remblaiement autour de l'ouvrage. Le fond de ces regards sera à 20 cm au dessous du fil d'eau de la canalisation d'évacuation.</p> <p>Ce prix comprend également toutes sujétions de terrassement, d'évacuation des déblais selon la législation en vigueur et de remblaiement autour du regard.</p> <p>L'unité</p>	
<p>128</p>	<p>Plus-value pour grille siphonide</p> <p>Ce prix rémunère à l'unité :</p> <p>Une plus-value au prix N°125, 126 et 127 pour la fourniture et la mise en place de plaques en béton ou de coudes afin de rendre siphonide un regard d'eaux pluviales ou de branchement.</p> <p>L'unité</p>	

<p>129</p>	<p>Caniveau grille largeur 100</p> <p>Ce prix rémunère au mètre linéaire : Toutes sujétions de terrassement, d'évacuation des déblais selon la législation en vigueur. La fourniture d'un béton dosé à 250 kg de ciment par m3 en semelle de fondation et calage. La fourniture et la pose de caniveau à grille galvanisée, à pente incorporée et de largeur intérieure 100 mm. Le remblaiement des fouilles et la remise en état des lieux.</p> <p>Le mètre linéaire :</p>	
<p>130</p>	<p>Caniveau grille largeur 200</p> <p>Ce prix rémunère au mètre linéaire : Toutes sujétions de terrassement, d'évacuation des déblais selon la législation en vigueur. La fourniture d'un béton dosé à 250 kg de ciment par m3 en semelle de fondation et calage. La fourniture et la pose de caniveau à grille fonte de classe 250 KN, à pente incorporée et de largeur intérieure 200 mm. Le remblaiement des fouilles et la remise en état des lieux.</p> <p>Le mètre linéaire :</p>	
<p>131</p>	<p>Mise à niveau de regard</p> <p>Ce prix rémunère à l'unité : La modification du niveau d'un regard, d'un avaloir ou d'une grille avant l'application du revêtement. Ce prix comprend notamment la démolition de la partie supérieure du regard. Ce prix ne comprend pas le remplacement du tampon et de la grille.</p> <p>L'unité</p>	

<p>132</p>	<p>Mise à niveau de regard de branchement 60x60</p> <p>Ce prix rémunère à l'unité : La modification du niveau d'un regard de branchement 60x60 avant l'application du revêtement. Ce prix comprend notamment la démolition de la partie supérieure du regard. Ce prix ne comprend pas le remplacement du tampon.</p> <p>L'unité</p>	
<p>133</p>	<p>Mise à niveau de regard de branchement 50x50</p> <p>Ce prix rémunère à l'unité : La modification du niveau d'un regard de branchement 50x50 avant l'application du revêtement. Ce prix comprend notamment la démolition de la partie supérieure du regard. Ce prix ne comprend pas le remplacement du tampon.</p> <p>L'unité</p>	
<p>134</p>	<p>Mise à niveau de regard de branchement 40x40</p> <p>Ce prix rémunère à l'unité : La modification du niveau d'un regard de branchement 40x40 avant l'application du revêtement. Ce prix comprend notamment la démolition de la partie supérieure du regard. Ce prix ne comprend pas le remplacement du tampon.</p> <p>L'unité</p>	
<p>135</p>	<p>Mise à niveau de regard de regard compteur d'eau</p> <p>Ce prix rémunère à l'unité : La modification du niveau d'un regard de regard compteur d'eau avant l'application du revêtement. Ce prix comprend notamment la démolition de la partie supérieure du regard. Ce prix ne comprend pas le remplacement du tampon.</p> <p>L'unité</p>	

<p>136</p>	<p>Mise à niveau de chambre de tirage L0T</p> <p>Ce prix rémunère à l'unité : La modification du niveau d'un regard de chambre de tirage L0T avant l'application du revêtement. Ce prix comprend notamment la démolition de la partie supérieure du regard. Ce prix ne comprend pas le remplacement du tampon.</p> <p>L'unité</p>	
<p>137</p>	<p>Mise à niveau de chambre de tirage L1T</p> <p>Ce prix rémunère à l'unité : La modification du niveau d'un regard de chambre de tirage L1T avant l'application du revêtement. Ce prix comprend notamment la démolition de la partie supérieure du regard. Ce prix ne comprend pas le remplacement du tampon.</p> <p>L'unité</p>	
<p>138</p>	<p>Mise à niveau de chambre de tirage L2T</p> <p>Ce prix rémunère à l'unité : La modification du niveau d'un regard de chambre de tirage L2T avant l'application du revêtement. Ce prix comprend notamment la démolition de la partie supérieure du regard. Ce prix ne comprend pas le remplacement du tampon.</p> <p>L'unité</p>	
<p>139</p>	<p>Mise à niveau d'un regard vanne de sectionnement gaz</p> <p>Ce prix rémunère à l'unité : La modification du niveau d'un regard vanne de sectionnement gaz avant l'application du revêtement. Ce prix comprend notamment la démolition de la partie supérieure du regard. Ce prix ne comprend pas le remplacement du tampon.</p> <p>L'unité</p>	

140	<p>Changement de tampon par un de type « pamrex »</p> <p>Ce prix rémunère à l'unité : La fourniture d'un tampon en fonte ductile d'un diamètre d'ouverture de 60 cm et de résistance 400 KN. Ce tampon aura la particularité d'être conçu pour conserver sa stabilité dans le temps, quelles que soient les contraintes de circulation.</p> <p>L'unité</p>	
141	<p>Changement de tampon fonte 70x70</p> <p>Ce prix rémunère à l'unité : La fourniture d'un tampon en fonte 70x70. Ce tampon aura la particularité d'être conçu pour conserver sa stabilité dans le temps, quelles que soient les contraintes de circulation.</p> <p>L'unité</p>	
142	<p>Changement de tampon fonte 60x60</p> <p>Ce prix rémunère à l'unité : La fourniture d'un tampon en fonte 60x60. Ce tampon aura la particularité d'être conçu pour conserver sa stabilité dans le temps, quelles que soient les contraintes de circulation.</p> <p>L'unité</p>	
143	<p>Changement de tampon fonte 50x50</p> <p>Ce prix rémunère à l'unité : La fourniture d'un tampon en fonte 50x50. Ce tampon aura la particularité d'être conçu pour conserver sa stabilité dans le temps, quelles que soient les contraintes de circulation.</p> <p>L'unité</p>	

<p>144</p>	<p>Mise à niveau de bouche à clef</p> <p>Ce prix rémunère à l'unité : La dépose de la partie supérieure de la bouche à clef de distribution d'eau, la vérification du bon fonctionnement du robinet qui se trouve dessous et la remise, éventuellement différée, au niveau définitif. La maintenance en bon état des ouvrages à leur niveau provisoire pendant les travaux. Ce prix ne comprend pas le remplacement de la tête et de la cheminée.</p> <p>L'unité</p>	
<p>145</p>	<p>Plus-value pour changement de bouche à clef par une réhaussable</p> <p>Ce prix rémunère à l'unité : Une plus-value au prix N°135 pour un changement de la bouche à clef par un modèle réhaussable.</p> <p>L'unité</p>	
<p>146</p>	<p>Piquage de parement en pierre</p> <p>Ce prix rémunère au mètre carré : Le piquage pour mise au propre des joints d'un mur en pierres. Le chargement et l'évacuation des déblais selon la législation en vigueur.</p> <p>Le mètre carré :</p>	
<p>147</p>	<p>Rejointement de parement en pierre</p> <p>Ce prix rémunère au mètre carré : La fourniture et la mise en œuvre du mortier pour rejointement entre les pierres, compris lissage final.</p> <p>Le mètre carré :</p>	

<p>148</p>	<p>Terrassement pour ouvrage</p> <p>Ce prix rémunère au mètre cube : Le terrassement nécessaire avant la fondation, le chargement, et l'évacuation des matériaux extraits conformément à la législation en vigueur, ainsi que le compactage du fond de forme.</p> <p>Le mètre cube :</p>	
<p>149</p>	<p>Remblaiement d'un ouvrage</p> <p>Ce prix rémunère au mètre cube : Le remblaiement d'un ouvrage maçonné minutieusement réalisé par couches compactées une fois cet ouvrage terminé.</p> <p>Le mètre cube :</p>	
<p>150</p>	<p>Coffrage pour parements simples</p> <p>Ce prix rémunère au mètre carré : Le coffrage d'ouvrages en béton coulés en place, dans leur partie non vue et dont la tolérance dimensionnelle est supérieure strictement à 1 cm.</p> <p>Le mètre carré :</p>	
<p>151</p>	<p>Coffrage pour parements fins</p> <p>Ce prix rémunère au mètre carré : Le coffrage d'ouvrages en béton coulés en place, dans leur partie soit vue ou soit dont la tolérance dimensionnelle est inférieure à 1 cm.</p> <p>Le mètre carré :</p>	

<p>152</p>	<p>Fourniture et pose d'une rangée de moellons de 0,20m</p> <p>Ce prix rémunère la confection d'une assise constituée d'une rangée de moellons creux de 0.20 m d'épaisseur sur une fondation de 0.40x0.40 en béton de 25 Mpa en limite du domaine public.</p> <p>Il comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> - les terrassements nécessaires, - la fourniture, le transport et la mise en œuvre du béton de fondation, - la fourniture, le transport et la pose des moellons - la confection des joints au mortier de ciment <p>Le mètre linéaire :</p>	
<p>153</p>	<p>Confection d'un mur en moellons</p> <p>Ce prix rémunère la fourniture, le transport et l'assemblage de moellons creux de 20 cm d'épaisseur à l'aide de mortier ciment pour construction d'un mur de clôture.</p> <p>Il comprend la fourniture et la mise en place d'un échafaudage si nécessaire, ainsi que la confection d'un enduite sur les parties en élévation après dégrossissage préalable et dressement des arêtes</p> <p>Le mètre carré :</p>	
<p>154</p>	<p>Modification de seuil</p> <p>Ce prix rémunère à l'unité l'abaissement ou le rehaussement d'un seuil nécessaire à l'exécution du projet.</p> <p>Il comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> - les terrassements nécessaires - la démolition ou le piquage du seuil existant - la fourniture et la mise en place des coffrages - la mise en œuvre du béton avec chape incorporée et bouchardée, arêtes dressées au quart de rond <p>L'unité :</p>	

<p>155</p>	<p>Armature métallique</p> <p>Ce prix rémunère au kilogramme : La fourniture des armatures métalliques servant au ferrailage des bétons armés.</p> <p>Le kilogramme</p>	
<p>156</p>	<p>Fourniture et pose d'un Delta MS</p> <p>Ce prix rémunère la fourniture, le transport et la mise en place d'un Delta MS pour la protection en pied de construction avant remblaiement de toute nature ou mise en place de terre végétale</p> <p>Le mètre carré :</p>	
<p>157</p>	<p>Béton à 350 kg</p> <p>Ce prix rémunère au mètre cube : La fourniture, le transport et la mise en œuvre de béton dosé à 350 kg de ciment CFA 45 nécessaire pour la construction de tous petits ouvrages sur les différents chantiers. Ce prix comprend également : Les terrassements nécessaires à la réalisation de ces ouvrages ainsi que les coffrages, les petits ferrailages nécessaires ainsi que les passages de câbles ou canalisations à prendre en compte.</p> <p>Le mètre cube :</p>	

<p>158</p>	<p>Barbacane</p> <p>Ce prix rémunère à l'unité :</p> <p>La fourniture et pose dans le coffrage ou les moellons, de barbacanes de longueur supérieure à l'épaisseur finie du mur pour le débord de la goutte d'eau (2 à 3 cm), en P.V.C. de diamètre 80 mm intérieur, avant coulage du voile ou lors de la réalisation du mur en agglos.</p> <p>La fourniture et la mise en œuvre des matériels nécessaires au maintien des barbacanes pendant le coulage, les barbacanes seront positionnées avec une pente minimum de 5 % vers l'extérieur pour éviter leur colmatage.</p> <p>L'unité</p>	
<p>159</p>	<p>Peinture bitumineuse</p> <p>Ce prix rémunère au mètre carré :</p> <p>La fourniture et la mise en œuvre de peinture assurant l'étanchéité, en soubassement d'un mur.</p> <p>Le mètre carré :</p>	
<p>160</p>	<p>Maçonnerie de pierres une face, sans joints apparents et sans fourniture</p> <p>Ce prix rémunère au mètre carré de surface vue :</p> <p>La mise en œuvre, sans la fourniture, de pierres pour constitution de mur en pierres avec le parement apparent de type " pierre sèche ", c'est- à-dire sans joint en mortier ou en béton ;</p> <p>La fourniture et la mise en œuvre, à l'arrière des pierres, de 40 cm de béton dosé à 300 kg de ciment par m3, intégrant une nappe de treillis soudé de type ST 25 également à fournir, pour solidarisation de ces pierres ;</p> <p>Les pierres façonnées sont soit déjà sur place dans le cas d'un mur effondré par exemple, soit transportées d'un autre endroit, mais dans ce cas avec un transport rémunéré par ailleurs.</p> <p>Le mètre carré :</p>	

<p>161</p>	<p>Maçonnerie de pierres une face, avec joints apparents et sans fourniture</p> <p>Ce prix rémunère au mètre carré de surface vue : La mise en oeuvre, sans la fourniture, de pierres pour constitution de mur en pierres ; La fourniture et la mise en oeuvre de mortier dosé à 400 kg de ciment par m³ pour réalisation de joints apparents, creusés et lissés ; La fourniture et la mise en oeuvre, à l'arrière des pierres, de 40 cm de béton dosé à 300 kg de ciment par m³, intégrant une nappe de treillis soudé de type ST 25 également à fournir, pour solidarisation de ces pierres ; Les pierres façonnées sont soit déjà sur place dans le cas d'un mur effondré par exemple, soit transportées d'un autre endroit, mais dans ce cas avec un transport rémunéré par ailleurs.</p> <p>Le mètre carré :</p>	
<p>162</p>	<p>Plus-value pour fourniture de pierres</p> <p>Ce prix rémunère au mètre carré : Une plus-value aux prix N°160 et 161 pour la fourniture de pierres locales.</p> <p>Le mètre carré :</p>	
<p>163</p>	<p>Gabion pierre dans treillis métallique galvanisé 2 m x 1m x 1m</p> <p>Ce prix rémunère à l'unité : La fourniture et la mise en place de gabion de longueur 2 m, de largeur 1 m et de section 1 m, constitué de pierres cassées enfermées après un arrangement soigné dans une cage métallique galvanisée. Ces gabions sont utilisés pour réaliser des murs " poids ".</p> <p>L'unité :</p>	

<p>16</p>	<p>Pavé autobloquant</p> <p>Ce prix rémunère à mètre carré : La fourniture et la pose de pavé autobloquant posé sur lit de sable avec réalisation de pente pour écoulement des eaux pluviales.</p> <p>Ce prix rémunère à mètre carré :</p> <p>Le mètre carré :</p>	
<p>165</p>	<p>Construction de marches d'escalier en béton</p> <p>Ce prix rémunère au mètre la construction de marches d'escalier en béton</p> <p>Il comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'exécution des fouilles - la fourniture et la mise en place des coffrages et armatures - la mise en œuvre du béton à 25Mpa avec chape incorporée, bouchardée et confection du nez de marche arrondi <p>Le mètre linéaire :</p>	
<p>166</p>	<p>Fourniture et pose de marches d'escalier en pierre calcaire</p> <p>Ce prix rémunère au mètre la construction de marches d'escalier en pierre calcaire non gélive</p> <p>Il comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'exécution des fouilles - la fourniture et la mise en place des coffrages et armatures - le scellement et le jointement des marches <p>Le mètre linéaire :</p>	
<p>167</p>	<p>Ouverture de fosse sans évacuation</p> <p>Ce prix rémunère au mètre linéaire : La création d'un fossé trapézoïdal de 1,50 m d'ouverture et de 0,50 m de profondeur. La mise sur berge des déblais.</p> <p>Le mètre linéaire :</p>	

<p>168</p>	<p>Ouverture de fosse avec évacuation</p> <p>Ce prix rémunère au mètre linéaire : La création d'un fossé trapézoïdal de 1,50 m d'ouverture et de 0,50 m de profondeur. L'évacuation des déblais selon la législation en vigueur.</p> <p>Le mètre linéaire :</p>	
<p>169</p>	<p>Curage de fosse sans évacuation</p> <p>Ce prix rémunère au mètre linéaire : L'exécution de curage de fossé avec la mise sur berge des déblais.</p> <p>Le mètre linéaire :</p>	
<p>170</p>	<p>Curage de fosses avec évacuation</p> <p>Ce prix rémunère au mètre linéaire : L'exécution de curage de fossé, ainsi que l'évacuation des déblais selon la législation en vigueur.</p> <p>Le mètre linéaire :</p>	
<p>171</p>	<p>Pelle type Mecalac</p> <p>Ce prix rémunère à la journée : La mise à disposition d'une pelle de type MECALAC ainsi que son conducteur.</p> <p>La journée</p>	
<p>172</p>	<p>Camion 6 X 4</p> <p>Ce prix rémunère à la journée : La mise à disposition d'un camion 6 X 4 ainsi que son chauffeur.</p> <p>La journée</p>	

<p>173</p>	<p>Balayeuse aspiratrice</p> <p>Ce prix rémunère à la journée : La mise à disposition d'une balayeuse aspiratrice, ainsi que son chauffeur, assurant : le balayage mécanique, le ramassage et l'évacuation des matériaux conformément à la législation en vigueur.</p> <p>La journée</p>	
<p>174</p>	<p>Camion hydrocureur</p> <p>Ce prix rémunère à la journée : La mise à disposition d'un camion hydrocureur, ainsi que son chauffeur et son opérateur, assurant l'hydrocurage de canalisations EU et EP de tous diamètres et de toutes natures et l'évacuation des matériaux conformément à la législation en vigueur.</p> <p>La journée</p>	
<p>175</p>	<p>Mini pelle</p> <p>Ce prix rémunère à la journée : La mise à disposition d'une mini pelle ainsi que son conducteur.</p> <p>La journée</p>	
<p>176</p>	<p>Ouvrier</p> <p>Ce prix rémunère à la journée : La mise à disposition d'un ouvrier.</p> <p>La journée</p>	
<p>177</p>	<p>Chef d'équipe avec fourgon équipe</p> <p>Ce prix rémunère à la journée : La mise à disposition d'un chef d'équipe ainsi qu'un fourgon équipé.</p> <p>La journée</p>	

<p>178</p>	<p>Fourniture et pose de signalisation verticale petite gamme</p> <p>Ce prix rémunère la fourniture et la pose de signalisation de police type A, B, et C homologué de classe II, de petite gamme sur support 80x400.</p> <p>L'unité</p>	
<p>179</p>	<p>Fourniture et pose de signalisation verticale gamme normale</p> <p>Ce prix rémunère la fourniture et la pose de signalisation de police type A, B, et C homologué de classe II, de gamme normale sur support 80x400.</p> <p>L'unité</p>	
<p>180</p>	<p>Fourniture et pose de signalisation verticale gamme grande</p> <p>Ce prix rémunère la fourniture et la pose de signalisation de police type A, B, et C homologué de classe II, de gamme grande sur support 80x400.</p> <p>L'unité</p>	
<p>181</p>	<p>Marquage au sol</p> <p>Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture, le transport et l'application de peinture (quelque soit la couleur) pour la signalisation horizontale des parkings, des bandes continues ou discontinues de 0.10 à 0.20 de large à raison de 600g/m²</p> <p>Il comprend également le prémarquage et le nettoyage du support</p> <p>Le mètre linéaire :</p>	

<p>182</p>	<p>Marquage vert et blanc de la bordure coulé en place</p> <p>Ce prix rémunère au mètre linéaire la fourniture, le transport et l'application de peinture verte et blanche sur la bordure demi tuile coulé en place Il comprend également le prémarquage et le nettoyage du support</p> <p>Le mètre linéaire :</p>	
<p>183</p>	<p>Marquage en résine structuré à froid</p> <p>Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture, le transport et l'application de résine structuré à froid pour la réalisation de Stop, de Cédez le passage, de passages piétons ou de lignes transversales Il comprend également le prémarquage et le nettoyage du support</p> <p>Le mètre carré :</p>	
<p>184</p>	<p>Marquage de la place handicapé</p> <p>Ce prix rémunère au mètre carré la fourniture, le transport et l'application de de résine structuré à froid pour la réalisation d'un logo normalisé blanc « handicapé » (au centre) et de deux petits logos situé en tête de la place Il comprend également le prémarquage et le nettoyage du support</p> <p>Le mètre carré :</p>	
<p>185</p>	<p>Bandes podotactiles collées blanches</p> <p>Ce prix rémunère la fourniture, le transport et la pose de bandes podotactiles collés blanches.</p> <p>Le mètre linéaire :</p>	

186	<p>Potelets acier pour passage piéton</p> <p>Ce prix rémunère la fourniture, le transport et le scellement de potelets acier Ø 114 de 1,20 mètre de hauteur avec tête contrastée blanche (norme P.M.R.)</p> <p>L'unité :</p>	
187	<p>Pose de barrière de ville</p> <p>Ce prix rémunère le scellement de barrière acier coloris standard de 1,10 mètre de hauteur minimum et de 1,50 mètre de longueur avec croisillon central <u>fourni par le maître d'œuvre.</u></p> <p>L'unité :</p>	
188	<p>Résine gravillonnée de couleur</p> <p>Ce prix rémunère l'application de la résine à froid dosé à 6kg/m² et de gravillons 2/4 de couleur à refus. Il comprend notamment le nettoyage de la chaussée et le balayage des gravillons excédentaires.</p> <p>Le mètre carré :</p>	
189	<p>Clôture fil ronce sur piquets châtaignier</p> <p>Ce prix rémunère la réalisation d'une clôture type agricole. Il comprend la fourniture, le transport, et la pose de quatre fil ronce de 14 sur piquets châtaignier de 2.00 mètres de hauteur, espacés tous les 2.00 mètres</p> <p>Le mètre linéaire :</p>	

Lu et accepté par le Candidat

A....., le.....
(signature et cachet)